

Конструкция «все в одном»
работает в паре



Compact Hysteroscopes

Тонкая, компактная конструкция диаметром
5,0 мм и 3,9 мм

5.0 mm and 3.9 mm

Compact Hysteroscopes

Тонкая, компактная конструкция
диаметром 5,0 мм и 3,9 мм

Тонкая универсальная конструкция наших компактных гистероскопов от компании Richard Wolf обеспечивает не только эстетическую привлекательность, но и практические преимущества.

Хорошая управляемость, оптимизированная обработка и длительный срок службы сочетаются с такими внутренними качествами, как великолепное изображение, истинный непрерывный поток и большой прямой рабочий канал.

Проблемы легко решаются с помощью компактных гистероскопов двух размеров:

«Все в одном» работает в паре!

Хорошая защита

Высококачественная оптика PANOVIEW PLUS надежно защищена прочной и компактной конструкцией. Это значительно увеличивает срок службы прибора по сравнению с разборными приборами и обеспечивает стабильное, оптимальное качество изображения.

Много места при минимальном воздействии

Несмотря на относительно малый наружный диаметр обе модели оснащены большим рабочим каналом диаметром 5 Шр, через который проходят различные инструменты.




3.9 mm



5.0 mm



 Риг Групп Ко



Стандартное измерение становится стандартом

Благодаря значительно уменьшенному наружному диаметру компактный гистороскоп диаметром 3,9 мм является оптимальным выбором для высокотравматичного лечения пациентов с фертильностью и бесплодием.

Истинный непрерывный поток

Два отдельных входных и выходных канала обеспечивают постоянный обзор рабочего поля, в том числе и при прохождении инструмента через рабочий канал.



Тонкая, компактная конструкция диаметром 5,0 мм и 3,9 мм

Просто прямой

Прямой рабочий канал диаметром 5 мм обеспечивает защиту ручных инструментов от изгиба во время операции. Съемная эргономичная ручка обеспечивает удобную и легкую работу с эндоскопом.



Компактный гистероскоп	8986,401	89864021
Наружный диаметр	круглый 5,0 мм	круглый 3,9 мм
Рабочий канал	5 футов	5 футов
Направление обзора	20°	30°
Длина	348 мм	352 мм
Рабочая длина	217 мм	217 мм
Масса	158 г	123 г

Компактный гистероскоп 5,0 мм	
с непрерывным потоком, направление обзора 20°, прямой рабочий канал, для инструментов до 5 Шр.	8986,401
Компактный гистероскоп 3,9 мм	
с непрерывным потоком, направление обзора 30°, прямой рабочий канал, для инструментов до 5 Шр.	89864021

Комплектующие	
Эргономичная ручка8986,251
Щипцы для биопсии (Ложка)8642,6002
Захватывающие щипцы с губками «аллигатор»	8642,6502
Микроножницы8642,681 2
Пробойник для биопсии8642,6312
Перфорированная корзина для гистероскопа38009
Комплект волоконных световодных кабелей, длина 2,3 м, пучок волокон 2,5 мм806625231
Резиновый колпачок «RIWO», Красно-оранжевый, упаковка из 10 шт.88,01
Соединение для стопорного крана, Упаковка из 5 шт.896,0002

В документ могут вноситься изменения. Обратите внимание, что некоторые продукты могут быть доступны не во всех странах. Всегда обращайтесь к информации к продукту. Более подробную информацию вы можете получить, проконсультировавшись с нашим партнером или непосредственно с представителями компании Richard Wolf GmbH.

E663en1 5/0323